

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

.....

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติพิจารณาอนุมัติงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติแจ้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี
งบประมาณ 2567

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 และจะพิจารณาเป็นสามวาระในวันเดียวกัน ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ

นายรักษาทิ อินราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ คำแน่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติศักดิ์ คำแน่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชี้แจงรายละเอียดญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ที่ประชุมทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง จะดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสียที่ต้นทาง แต่การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ เรื่อง/การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสังคม พื้นที่ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน |
| 2. นางสาวสนา พลจตุรัส | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | รองประธานคณะทำงาน |
| 3. จ.ส.อ.หญิงเพียว ศรีจำปา | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| 4. นายวีรภัทร ผ่านเสนา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| 5. นายจตุพล มหาวิน | นายช่างโยธาอาวุโส | คณะทำงาน |
| 6. นางสาวสุนันทา สุตาสุข | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| 7. พันจ่าเอกกล้าณรงค์ ผกาศรี | เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| 8. นายกิตติศักดิ์ คำแน่น | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

ทั้งนี้ให้ คณะทำงานมีหน้าที่จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567**

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 18 มาตรา 20(3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และนายอำเภอเดชอุดมจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาदनน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลางที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 5 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม ข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลกลางรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ชี้แจงในวาระนี้หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ประสงค์จะอภิปราย สามารถอภิปรายได้พอสมควร มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้ามีเรียนเชิญครับ

นายประเสริฐ พิลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 สอบถามว่าถ้ามีการร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 จะมีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่ครับ

นายกิตติศักดิ์ คำแน่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชี้แจงนายประเสริฐ พิลาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ว่าการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารนั้นมีผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะประชาชนที่สร้างบ้านใหม่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ในส่วนของบ้านหลังเดิมที่สร้างไปแล้วนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบครับ

นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ชี้แจงว่าในชั้นนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางท่านใดจะอภิปรายเพิ่มหรือไม่ ถ้าไม่มีจะเข้าสู่ในวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติครับ

ในวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ

นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ชี้แจงว่าในชั้นนี้จะเป็นการแปรญัตติเต็มสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง มีท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอเข้าสู่ในวาระที่ 3 ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

ในวาระที่ 3 ขึ้นเห็นชอบในตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

นายสงบ สิงห์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางชี้แจงว่าจะขอมติที่ประชุม เพราะว่าวาระนี้จะไม่
มีการอภิปรายใดๆจะลงมติอย่างเดียวครับ ขอให้เลขานุการสภา นับองค์ประชุมครับ

นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง นับองค์ประชุมมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางอยู่ในห้องประชุม จำนวน 18 คน ค่ะ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 จำนวน 18 เสียง
.....
ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ไม่มี
.....
งดออกเสียง ไม่มี
.....

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ฯลฯ

.....
ปิดประชุมเวลา 14 .00 น.

(ลงชื่อ) ธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(ลงชื่อ) สงบ สิงห์ทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสงบ สิงห์ทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

(ลงชื่อ) บัวกัน คำหล่อ
(นายบัวกัน คำหล่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พิสมัย ทองสิงห์
 (นางพิสมัย ทองสิงห์)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม